


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УСТЬ-КАДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

Утверждаю:
Директор МКОУ Усть-Кадинская СОШ
 Соловьева К.В.
« 28 » 02 2025

Акт

**о безопасности технологического оборудования на пищеблоке
в МКОУ Усть – Кадинская СОШ от «28 » февраля 2025 г.**

Комиссия, назначенная приказом директора от «28» февраля 2025г. № 22-осн в составе:
Председатель: Соловьева К.В.

Члены комиссии:

Иванова Е.П. (завхоз)

Таюрской С.А. (повар)


Федосеева Е.Г. (уполномоченный по охране труда)


отмечает следующее:


1. Плиты электрические с духовкой, с жарочным шкафом с конвекцией и увлажнением ЭПШЧ 9-4-16, ЭШЖШК-К-2/1 находятся в исправном состоянии.
2. Шкаф жарочный ЭШВ -3 находится в исправном состоянии.
3. Электротитан для подогрева воды находится в исправном состоянии.
4. Холодильники Бирюса (2 шт) 132К находятся в исправном состоянии.
5. Водонагреватель электрический ОТGON находится в исправном состоянии.
6. Овощерезка МРП 350.03 находится в исправном состоянии.
7. Электросковорода находится в исправном состоянии.
8. Мясорубка УКМ 12(М-250) находится в исправном состоянии.
9. Котел шнцеварочный КПЭМ 160/9Т находится в исправном состоянии.
10. Машина протиочно - резательная типа МПР-3500М-02 находится в исправном состоянии.
11. Пароварочно - конвективный аппарат ПКА 10-1/1ПМ находится в исправном состоянии.
12. Мармит электрический кухонный универсальный ЭМК 70 КМУ находится в исправном состоянии.
13. Столы разделочные, столы - мойки, стеллажи соответствуют требованиям.


Комиссия постановила:

технологическое оборудование в столовой отвечает требованиям руководящих и нормативно – технических документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности (СанПин 2.4.2.Л1 78-02, ПЭУ и ПТЭЭП и др.), что позволяет их использовать на пищеблоке.

Председатель комиссии:  Соловьева К.В.

Члены комиссии:  Иванова Е.П.

 Таюрская С.А.

 Федосеева Е.Г.